

Unsere Spezialeinheit

zum Dichten & Kleben

Saubere Montage ohne Bohren und Schrauben



Hasta la Vista

Schwerstarbeit!

Vergessen Sie Bohren und
Schrauben. Dichten & Kleben
Sie stattdessen einfach mit PCI.





Vier für alle Fälle: die Hybrid Kleb- und Dichtstoffe von PCI

Exzellent verarbeitbar, ultra klebstark,
fantastisch elastisch:

Das PCI-Sortiment Dichten & Kleben
deckt nahezu alles in den Bereichen
Befestigen, Verbinden und Abdichten ab.

Ob Ausbau, Renovierung und Sanierung,
Montage- oder Reparaturarbeiten:

Die einkomponentigen Hybrid-Spezial-
klebstoffe auf SMP-Basis (Silan Modified
Polymers) machen die Verklebung und
Abdichtung nahezu aller Materialien
schnell und einfach.





**Hohe
Klebkraft**



**Isocyanatfrei /
silikonfrei**



**Für innen
und außen**



**Überstreichbar /
anstrichverträglich**



Klebt
nahezu
alles

RS10

PCI

Hybrid-Klebstoff

PCI Uniform®

Zur Verklebung und Abdichtung
nahezu aller Materialien

(D) Hybrid-Klebstoff
zur Verklebung und Abdichtung
nahezu aller Materialien

- Hohe Klebkraft
- Elastisch nach der Aushärtung
- Überstreichbar

(GB) Hybrid adhesive
for bonding and sealing of almost
all materials

- High adhesive strength
- Elastic after curing
- Can be painted over

(DK/N) Hybridlim
til limning og tætning af næsten
ethvert materiale

- Høj vedhæftningsevne
- Elastisk efter hærkning
- Kan overmåles

(S) Hybridlim
för limning och tätning av nästan
alla material

- Stor vidhäftningskraft
- Elastiskt efter härdningen
- Kan övermålas

(F) Colle hybride
pour le collage et l'étanchéité de
la quasi-totalité des matériaux

- Force de collage élevée
- Élastique après durcissement
- Recouvrable

(NL) Hybride lijm
voor het verlijmen en afdichten
van bijna alle materialen

- Hoge kleefkracht
- Elastisch na uitharding
- Beschilderbaar

(CZ) Hybridní lepidlo
pro lepení a utěsňování téměř
všech materiálů

- Vysoká lepicí síla
- Po vytvrzení elastické
- Přetřítelné

(SK) Hybridné lepidlo
na lepenie a utesnenie takmer
všetkých materiálov



PCI Uniferm® – der Universelle



Der Hybrid-Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung nahezu aller Materialien und Untergründe im Hoch- und Tiefbau. Dabei überzeugt PCI Uniferm® mit exzellenten Verarbeitungs- und Produkteigenschaften.

- **Hohe Klebkraft**
- **Sehr gute Standfestigkeit**
- **Sehr komfortable Verarbeitung**

Anwendungsbeispiele:

- | | |
|-----------------|--------------|
| ■ Aluminium | ■ Keramik |
| ■ Faserzement | ■ Kunststoff |
| ■ Feinsteinzeug | ■ Metall |
| ■ Glas | ■ PVC |
| ■ Holz | ■ Spiegel |



**Speziell
für elastische
Fugen**

RS10

PCI

Hybrid-Dichtstoff

PCI Elastoform

Zur Verklebung und zum
Abdichten von Anschlussfugen

(D) Hybrid-Dichtstoff zur Verklebung
und zum Abdichten von
Anschlussfugen

- Sehr Elastisch
- Überstreichbar
- Isocyanatfrei / Silikonfrei

(GB) Hybrid sealant
for gluing and sealing
connection joints

- Very elastic
- Can be painted over
- Isocyanate-free / silicone-free

(DK/N) Hybridtætningsmasse
til limning og tætning af
samlefuger

- Meget elastisk
- Kan overmåles
- Isocyanatfri / silikonefri

(S) Hybridtättningsmedel
för limning och tätning av
anslutningsfogar

- Mycket elastiskt
- Kan övermålas
- Isocyanatfritt / silikonfritt

(F) Mastic d'étanchéité hybride
pour le collage et l'étanchéité de
joints de raccordement

- Très élastique
- Recouvrable
- Exempt d'isocyanates et de silicone

(NL) Hybride afdichtingsmiddel
voor het verlijmen en afdichten
van aansluitvoegen

- Zeer elastisch
- Beschikbaar
- Isocyanatvrij / siliconenvrij

(CZ) Hybridní tmel
k lepení a utěsňování
stýčných spár

- Velmi elastický
- Přetřítelný
- Neobsahuje izokyanáty / silikon

(SK) Hybridný tmel
na lepenie a utesnenie spojovacích
švov



PCI Elastoform® – der Elastische



Der Hybrid-Dichtstoff zur Verklebung und Abdichtung von Anschlussfugen. Das silikonfreie PCI Elastoform® gewährleistet elastische Fugen auf saugenden sowie nicht saugenden Untergründen – auch nach der Verarbeitung.

- **Sehr elastisch**
- **Breites Haftspektrum**
- **Beständig gegen Wasser und Chemikalien**

Anwendungsbeispiele:

- | | |
|-----------------|----------------|
| ■ Feinsteinzeug | ■ Kunststoff |
| ■ Holz | ■ Metall |
| ■ Keramik | ■ Sanitäracryl |



**Speziell
für schwere
Lasten**

PCI

Hybrid-Klebstoff

PCI Rapidferm

Zur schnellen Verklebung von
unterschiedlichen Materialien

(D) Hybrid-Klebstoff
zur schnellen Verklebung von
unterschiedlichen Materialien

- Sehr schnell abbindend
- Extrem starke Anfangshaftung
- Isocyanatfrei / Silikonfrei

(GB) Hybrid adhesive
for fast bonding of different
materials

- Very fast setting
- Extremely strong initial adhesion
- Isocyanate-free / silicone-free

(DK/N) Hybridlim
til hurtigt limning af forskellige
materialer

- Meget hurtig afbinding
- Ekstremt stærk indledende vedhæftning
- Isocyanatfri / silikonefri

(S) Hybridlim
för snabb limning av olika
material

- Binder mycket snabbt
- Extremt stark initial vidhäftning
- Isocyanatfritt / silikonfritt

(F) Colle hybride
pour le collage rapide de
différents matériaux

- Prise très rapide
- Adhérence initiale extrêmement forte
- Exempt d'isocyanates et de silicone

(NL) Hybride lijm
voor het snel verlijmen van
verschillende materialen

- Zeer snelle setting
- Extrem sterke aanvangshechting
- Isocyanaatvrij / siliconenvrij

(CZ) Hybridní lepidlo
pro rychlé lepení různých
materiálů

- Rychle vytvrzuje
- Velmi silná počáteční přílnavost
- Neobsahuje izokyanáty / silikon

(SK) Hybridné lepidlo
na rýchle lepenie rôznych
materiálov



PCI Rapidferm® – der Schnelle



Der Hybrid-Klebstoff zur schnellen Verklebung unterschiedlicher Materialien.
Die besondere Stärke von PCI Rapidferm® ist die Verklebung schwerer Lasten.

- **Sehr schnell abbindend**
- **Extrem starke Anfangshaftung**
- **Hohe Endfestigkeit**

Anwendungsbeispiele:

- | | |
|-----------|--------------|
| ■ Beton | ■ Klinker |
| ■ Holz | ■ Kunststoff |
| ■ Keramik | ■ Metall |



Speziell
für glasklares
Verkleben



PCI

Hybrid-Klebstoff

PCI Glasferm

Zur Verklebung von durchsichtigen Materialien

(D) Hybrid-Klebstoff zur Verklebung von durchsichtigen Materialien

- Kristallklare Formulierung
- Unempfindlich gegen Schimmel
- Isocyanatfrei / Silikonfrei

(GB) Hybrid adhesive for bonding transparent materials

- Crystal clear formulation
- Insensitive to mold
- Isocyanate-free / silicone-free

(DK/N) Hybridlim til limning af gennemsigtige materialer

- Krystalklar formulering
- Uimodtagelig over for skimmelsvamp
- Isocyanatfri / silikonefri

(S) Hybridlim för limning av genomskinliga material

- Kristallklar sammansättning
- Okänsligt mot mögel
- Isocyanatfritt / silikonfritt

(F) Colle hybride pour le collage de matériaux transparents

- Formule cristalline
- Insensible aux moisissures
- Exempt d'isocyanates et de silicone

(NL) Hybride lijm voor het verlijmen van transparante materialen


- Kristalheldere formulering
- Ongevoelig voor schimmel
- Isocyanaatvrij / siliconenvrij

(CZ) Hybridní lepidlo pro lepení průhledných materiálů

- Krystalicky čiré
- Odolné vůči plísním
- Neobsahuje izokyanáty / silikon

(SK) Hybridné lepidlo na lepenie priehľadných materiálov

PCI Glasferm® – der Transparente



Der Hybrid-Klebstoff zur Verklebung und Abdichtung von durchsichtigen Materialien. Dank seiner glasklaren Farbe ist PCI Glasferm® die perfekte Lösung für optisch sichtbare Anwendungen.

- **Kristallklare Formulierung**
- **Dauerelastisch nach Aushärtung**
- **Unempfindlich gegen Schimmel**

Anwendungsbeispiele:

- Glas
- Spiegel
- Holz
- Zink



Der richtige Spezialist für jede Mission:

PCI Uniform® –
der Universelle



Lieferform

Farbtöne

weiß, grau

Materialeigenschaften

Kraftschlüssige Verklebung

■ ■ ■

Elastisch nach Verklebung

■

Hohe Anfangshaftung

■ ■

Gute Standfestigkeit

■ ■ ■

Schnell abbindend

■ ■ ■

Sehr komfortabel ausspritzbar

■ ■ ■

Untergründe

ABS-Kunststoff

■ ■

Acrylglas (z. B. Plexiglas)

■

Aluminium eloxiert/blank

■ ■

Beton

■

Chrom

■ ■

Edelstahl V2A

■ ■

Emaile

■ ■

Faserzement

■ ■

Feinsteinzeug

■ ■

Glas

■ ■

Holz behandelt/unbehandelt

■ ■

Kalksandstein-Mauerwerk*

■

Keramik glasiert/unglasiert

■ ■

Klinker-Verblender

■ ■

Kunststoffprofil Hostalit Z

■ ■

Kupfer

■ ■

Linoleum

■ ■

Melaminharz (Resopal)

■ ■

Messing

■ ■

Polystyrol aufgeraut

■ ■

Porenbeton*

■

PVC hart/weichgemacht

■ ■

Sanitäracryl

■

Spiegel

■ ■

Steinzeug glasiert/unglasiert

■ ■

Weißblech

■ ■

Zink

■ ■

* Vorbehandlung mit PCI-Primer erforderlich

PCI Elastoferm® – der Elastische 	PCI Rapidferm® – der Schnelle 	PCI Glasferm® – der Transparente 
weiß, zementgrau, betongrau	weiß	transparent

■	■■■	■■
■■■	■	■■
■	■■■	■
	■■■	■
■	■■■	■
■■■	■	■■

■■	■■	■■
■■	■	
■■	■■	
■	■■	
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■	■	
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■	■	
■■	■■	■
■■	■	■
■	■	■■
■■	■■	■■
■■	■■	■■
■■	■	■



Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. + 49 (8 21) 59 01-0
Fax + 49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien
Tel. + 43 (1) 512 04 17
Fax + 43 (1) 512 04 27
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. + 41 (58) 958 21 21
Fax + 41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

Folgen Sie uns auf:

